

# EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO  
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL  
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO  
CV

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SEPTIEMBRE 14 DEL AÑO 2023.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

## SUMARIO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, CENTRO, OAXACA

**CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002.- CORRESPONDIENTE A LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES NÚMEROS LPE/SOPDU/DCSCOP/009/2023 A LA LPE/SOPDU/DCSCOP/019/2023, PARA LA CONTRATACIÓN DE DIVERSAS OBRAS, EMITIDA POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, CENTRO, OAXACA.**

Oaxaca de Juárez CIUDAD EDUCADORA



OAXACA

Ciudades Mexicanas PATRIMONIO MUNDIAL

Oaxaca de Juárez Patrimonio cultural de la humanidad 2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 002

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 69 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 138 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 y la autorización del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el periodo 2022-2024, en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2023 mediante número de acuerdo COP/007/2023, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/009/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia San Luis Beltrán Calle Privada de Camino Real tramo de Privada del Panteón a Camino Real.	Se realizarán los siguientes trabajos: corte de pavimento de concreto asfáltico, de 8 cms. de profundidad, corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado, de 8 cms. de profundidad, corte de banquetta de concreto hidráulico simple o armado, de 5 cms. de profundidad, demolición a máquina de concreto máquina de concreto asfáltico de 8 cms. de espesor promedio, demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado, de 15 cms. de espesor, demolición a máquina, de banquetta de concreto hidráulico simple o armado, de 10 cms. de espesor, limpieza del terreno con medios manuales, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel,



<p> corte en caja en terreno natural tipo II, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio, suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; características de un 35% de material de revestimiento y 65% de material del tipo grava-arena, excavación a mano en material tipo II, relleno y compactado con pisón de mano, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., construcción de banquetta de 10 cms. de espesor, con concreto f'c=200 kg/cm2, integración de guarnición tipo machuelo, nivelación de 0.00 a 0.15 mts. de registro sanitario, eléctrico o pluvial, nivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. abajo del nivel original del terreno, dentellón de concreto hidráulico concreto simple f'c=250 kg/cm2, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre, limpieza fina de la obra a mano, para entrega de la misma.</p>	
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 310,000.00
Visita al lugar de la obra: 20 de septiembre de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023
Junta de aclaraciones: 22 de septiembre de 2023; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de septiembre de 2023; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 14 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 03 de octubre de 2023; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

**No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/010/2023**

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
<p>Construcción de tanque de agua potable, Calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, despalle de terreno con retroexcavadora, derribo de árboles de 0.10 a 0.30 de diámetro y alturas de 1.00 a 6.00 mts., retiro de tubería de pvc hidráulico de un rango de diámetro de 2" a 4", desmontaje de válvula de seccionamiento de vástago fijo y/o saliente, demolición de registro para operación de válvulas de agua potable, demolición a máquina, de concreto hidráulico simple o armado, demolición con medios manuales, de banquetta de concreto hidráulico simple, corte con disco, en firme de concreto hidráulico, de 5 a 10 cms. de profundidad promedio, corte de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. de esp., ademe en zanjas de hasta 2.00 m de ancho y de 0.00 a 2.00 m de profundidad, excavación a mano, en material tipo II, de 0.00</p>



<p>a 2.00 mts de profundidad, excavación a máquina en material tipo II y tipo III, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje compactado a mano, plantilla de 5 cms. de espesor de concreto, losa de cimentación de concreto <math>f_c=250</math> kg/cm<sup>2</sup> con un espesor de 30 cms. armado con doble parrilla, muro de concreto armado, columna de 35 x 35 cms. de sección, trabe tipo "I" de 59 x 35 cms. de sección, losa de concreto armado <math>f_c=250</math> kg/cm<sup>2</sup>, de 16 cms. espesor, elaboración de entortado de 4 cm de espesor a base de mezcla con cemento-arena prop: 1:5, chafalán de concreto <math>f_c=150</math> kg/cm<sup>2</sup>, aplanado pulido en muros con mortero cemento-arena prop: 1:4, aplanado fino acabado esponjado o con lana metálica en muros o plafones, suministro y aplicación de impermeabilizante en piso y paredes, suministro y aplicación de pintura vinílica con brocha o rodillo en muros, zoclos, columnas traveses o plafones, suministro y colocación de herrería, suministro y colocación de piezas especiales, caja para operación de válvulas tipo "b" y "a", rellenos y compactados, limpieza y acarreos.</p>	<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 495,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 20 de septiembre de 2023; 11:00 hrs.</p>	<p>Junta de aclaraciones: 22 de septiembre de 2023; 10:30 hrs</p>	<p>Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023</p>
<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de septiembre de 2023; 11:30 hrs.</p>	<p>Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023</p>	<p>Fecha estimada de término: 13 de febrero de 2024</p>
<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 03 de octubre de 2023; 11:30 hrs.</p>	<p>Plazo de ejecución: 120 días naturales</p>	
<p><b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/011/2023</b></p>		
<p><b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b></p>	<p>Construcción de Calle Hidalgo, Sector Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p><b>Descripción de la obra:</b> Se realizarán los siguientes trabajos: tala de árbol; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; excavación en material tipo III, plantilla de 5 cms. de espesor de concreto hecho en obra <math>f_c= 100</math> kg/cm<sup>2</sup>; mampostería de piedra cantera acabado común, junta con mortero cemento-arena proporción 1:3, con cemento portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp 30r) elaborado con revolvedora; suministro y colocación de grava de río como filtro; suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario de 4"; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; construcción de guarnición tipo machuelo, elaborada con concreto hidráulico <math>f_c=200</math> kg/cm<sup>2</sup>; relleno y compactación de material</p>



	<p>producto de excavación con pisón de 20 lbs; corte en caja en terreno natural tipo III; afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con moto conformadora y vibro compactador; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; nivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. abajo del nivel original del terreno, elaboración de cadena perimetral de sección trapezoidal, colocación de brocal y tapa; concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., módulo de ruptura de 38 kg/cm2 y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm., acabado tarrajado con tarraja metálica formada por ángulos de 3/4" alternados con espacios llanos de 3 cms., cemento portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), en losas de 3.00 x 3.00 mts. de sección máxima, pudiendo reducirse hasta losas que cumplan con la relación mínima de largo-ancho 2:1 sin exceder de 3.00 la máxima, concreto hecho con revolvedora y colado de losas en forma alternada con diferencias de un día como mínimo entre colados; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra; limpieza final de la obra a mano.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 385,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 20 de septiembre de 2023; 13:00 hrs.</p>	<p>Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023</p>
<p>Junta de aclaraciones: 22 de septiembre de 2023; 12:00 hrs</p>	<p>Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023</p>
<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de septiembre de 2023; 14:00 hrs.</p>	<p>Fecha estimada de término: 31 de diciembre de 2023</p>
<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 03 de octubre de 2023, 14:00 hrs.</p>	<p>Plazo de ejecución: 76 días naturales</p>

<p><b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/012/2023</b></p>	
<p><b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b></p>	<p><b>Descripción de la obra:</b></p>
<p>Construcción de red de drenaje sanitario, Calle Independencia, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado; demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano; suministro y</p>



Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.00 a 1.25 m. de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.26 a 1.50 m. de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 2.01 a 2.25 m. de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 2.26 a 2.50 m., de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 2.51 a 2.75 m., de diámetro interior; pozo de visita tipo caja cuya profundidad interior (de la tapa de fo. Fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 5.01 a 5.25 m., continuando con una formación troncocónica hasta reducir el diámetro interior; pozo de visita tipo caja cuya profundidad interior (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 5.26 a 5.50 m; pozo de visita tipo caja cuya profundidad interior (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 5.51 a 5.75 m; ademe de protección a base de barrotes de madera; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza general de la obra a mano.; acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 665,000.00
Visita al lugar de la obra: 20 de septiembre de 2023; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023
Junta de aclaraciones: 22 de septiembre de 2023; 13:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de septiembre de 2023; 16:30 hrs.	Fecha estimada de término: 14 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 03 de octubre de 2023; 16:30 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales
<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/013/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de Calle Primera Privada de las Palmas, red de agua	Se realizarán los siguientes trabajos: drenaje. Preliminares: se realizarán trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico; cortes y afines: demolición de pavimento de concreto hidráulico existente, excavación en material tipo II y según se requiera, con retroexcavadora, se retirará la



<p>potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>tubería de concreto o pvc; capa de 20 cm de material mejorado y cama de arena de 10 cm; colocación de tubería de 12" de pead y la interconexión a pozos de visita; se construirá un pozo de visita. Posterior a la interconexión se retirarán las descargas domiciliarias y se harán registros sanitarios; rellenos y compactados: relleno con material mejorado para acostillado con material de banco y compactado en capas no mayores de 20 cms al 95% proctor; relleno con material producto de la excavación compactado al 95% proctor; albañilería: reposición de concreto hidráulico; limpieza y acarreo: acarreo de material en camión volteo fuera del lugar de la obra y limpieza general de la obra para la entrega de la misma. Agua potable. Preliminares: trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; cortes y afines: excavación con retroexcavadora retiro de la tubería de 4" existente y tomas domiciliarias; tubería y fontanería: cama de arena de 10 cm., colocación de tubería de 4" de pvc rd-26 y piezas especiales, atraques y cajas de operación de válvulas. Rellenos y compactados: relleno con material mejorado de 30 cm, con material de banco compactado en capas de 20 cms al 95% proctor, y relleno con material producto de la excavación compactado al 95% proctor para el resto de la zanja. Limpieza y acarreo: acarreo del material en camión volteo fuera de la obra y limpieza general de la obra para la entrega de la misma. Pavimento. Terracerías: trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; cortes con motoconformadora, afine de taludes; excavación en material tipo roca; afine y compactado de fondo con motoconformadora y rodillo vibrocompactador; al 95 % de su p.v.s.m.; formación de base hidráulica de 35% material de revestimiento y 65% material tipo grava-arena. Pavimento: losa de concreto hidráulico con módulo de ruptura de 30 kg / cm<sup>2</sup> de 15 cms. de esp. considerando que el bombeo central, tendrá con una pendiente mínima del 2%.; acabados: rayado con peine metálico en sentido transversal; aplicación de pintura en franjas peatonales, en amarillo tráfico aplicado con microesfera para formación de marimba.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 365,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 21 de septiembre de 2023; 09:00 hrs</p>	<p>Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023</p>
<p>Junta de aclaraciones: 23 de septiembre de 2023; 09:00 hrs</p>	<p>Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023</p>
<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de septiembre de 2023; 09:00 hrs.</p>	<p>Fecha estimada de término: 13 de febrero de 2024</p>
<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de octubre de 2023; 09:00 hrs.</p>	<p>Plazo de ejecución: 120 días naturales</p>



No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/014/2023

Integrada por la(s) Descripción de la obra:

Construcción de calle con pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, muro de contención y escalinatas, Agencia Santa Rosa Panzacola, Lomas de San Jacinto, Avenida la Paz.

Escalinatas: trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; demolición a mano de escalones en un rango de peralte de 18 a 30 cms. y huella de 25 a 20 cms. de ancho; excavación a máquina en material tipo II; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con ballarina de compactación; forjado de escalones de concreto de 0.30 a 0.35 cms de huella y peralte de 15 a 18 cms. a base de concreto  $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$  tamaño máximo de agregado de  $3/4"$ , acabado rayado con brocha o escoba; suministro y colocación de placa de acero de  $20 \times 20 \text{ cms.}$  X  $3/4"$  de espesor, con agujeros de  $3/4"$  de diámetro (4); suministro y colocación; ó n de juego de 4 anclas de acero de  $3/4"$  y 0.35 mts. de longitud colocadas y fijadas para quedar ahogadas en pavimento de concreto hidráulico; suministro y colocación de barandal a base de tubo negro, postes de  $3"$  a cada 3 mts. a una altura de 90 cms. una línea superior de  $3"$  en forma horizontal, 3 líneas horizontales de  $2"$  con una placa de  $20 \times 20 \times 3/4"$  con 4 agujeros de  $3/4"$  de diámetro @ 3 mts. para la fijación con la placa del suelo; limpieza general de la obra a mano; acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra. Pavimento: limpieza del terreno con medios mecánicos; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; demolición de dentellón de concreto hidráulico trapezoidal. de 40 cms. de espesor; corte en talud en terreno tipo roca, con retroexcavadora y martillo hidráulico; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con ballarina de compactación; afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con mini retroexcavadora y vibro compactador de 2 ton. al 95% de su p.v.s.m.; concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., módulo de ruptura de 38 kg/cm<sup>2</sup> y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm., acabado rayado con peine metálico, con una profundidad de 5 mm. y separaciones de cerdas de  $1"$ , cemento portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), en losas de  $3.00 \times 3.00 \text{ mts.}$  de sección máxima, pudiendo reducirse hasta lasos que cumplan con la relación mínima de largo-ancho 2:1 sin exceder de 3.00 la máxima, concreto hecho con revolvedora y colado de losas en forma alternada con diferencias de un día como mínimo entre colados, dentellón de concreto hidráulico concreto simple  $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$  de sección trapezoidal, de 40 cms. de base y alturas de 10 y 25 cms. , concreto hecho con revolvedora con cemento portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp 30r); renivelación de pozo de visita; renivelación de registro de aguas pluviales; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico; limpieza general de la obra a mano.



Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 2,765,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de septiembre de 2023; 10:30 hrs	Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de septiembre de 2023; 10:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de septiembre de 2023; 11:30 hrs.	Fecha estimada de término: 29 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de octubre de 2023; 11:30 hrs.	Plazo de ejecución: 136 días naturales

**No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/015/2023**

Integrada por la(s) obra(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de drenaje sanitario, Calle Adolfo López Mateos, Colonia Guadalupe Victoria, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; desazolve de pozo de visita existente; corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado; demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado; excavación a máquina en material tipo II; retiro de tubería de concreto o pvc alcantarillado de un rango de diámetro de 8" a 24"; demolición por medios manuales de registro sanitario; retiro de descarga sanitaria de concreto simple o pvc sanitario de 6"; ademe en zanjas de hasta 2.00 m de ancho y de 0.00 a 2.00 m de profundidad con madera de pino; demolición de pozo de visita para drenaje sanitario existente a máquina con retroexcavadora y martillo hidráulico; cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común con muros de tabicón, desplantado sobre una plantilla de concreto simple, formación de mediacaña con concreto simple, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena, brocal con tapa de fierro fundido que se fijara y ligara con una cadena de transición de concreto armado y escalones marinos de polipropileno con alma de acero colocados a modo de zigzag según plano; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a" a la red general de drenaje sanitario; registro sanitario de transición de 60 x 40 cms. de medidas interiores, elaborado a base de piezas de tabicón pesado, junteado con mortero cemento-arena sobre firme de concreto simple, aplanado pulido de interiores, media caña con concreto en el fondo del registro para el correcto desalajo de las aguas residuales, tapa cubierta del registro a base de losa de concreto armado; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con ballarina de compactación;



<p>suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., módulo de ruptura de 38 kg/cm<sup>2</sup> y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm. acabado similar al existente, cemento portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), para reposición en zonas intervenidas; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 395,000.00</p> <p>Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023</p> <p>Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023</p> <p>Fecha estimada de término: 15 de diciembre de 2023</p> <p>Plazo de ejecución: 60 días naturales</p>
<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>	<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 21 de septiembre de 2023, 12:00 hrs</p>	<p>Visita al lugar de la obra: 21 de septiembre de 2023, 12:00 hrs</p>
<p>Junta de aclaraciones: 23 de septiembre de 2023; 12:00 hrs</p>	<p>Junta de aclaraciones: 23 de septiembre de 2023; 12:00 hrs</p>
<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de septiembre de 2023; 14:00 hrs.</p>	<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de septiembre de 2023; 14:00 hrs.</p>
<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de octubre de 2023; 14:00 hrs.</p>	<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de octubre de 2023; 14:00 hrs.</p>

<p><b>No. de licitación:</b> LPE/SOPDU/DCSCOP/016/2023</p>	<p><b>Descripción de la obra:</b></p> <p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto asfáltico; demolición con medios mecánicos de pavimento; corte de banquetas; demolición a máquina, de banquetas; retiro de tubería de hierro galvanizado; retiro de tubería galvanizada; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías de agua; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de codo de pvc; suministro e instalación de extremidad campana de pvc; suministro e instalación de extremidad campana de pvc; suministro e instalación de extremidad espiga de pvc; suministro e instalación de tapón campana; suministro e instalación de tapa ciega; suministro e instalación de válvula; atraque de concreto; caja para operación de válvulas tipo II; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; suministro, relleno y compactado de material mejorado; relleno y compactado de material; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; suministro, tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico; construcción de banquetas; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.</p>
<p><b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b></p> <p>Rehabilitación de red de agua potable en Calles las Casas, Victoria y Privada de Victoria, Colonia Centro, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.</p>	<p><b>Descripción de la obra:</b></p> <p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto asfáltico; demolición con medios mecánicos de pavimento; corte de banquetas; demolición a máquina, de banquetas; retiro de tubería de hierro galvanizado; retiro de tubería galvanizada; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías de agua; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de codo de pvc; suministro e instalación de extremidad campana de pvc; suministro e instalación de extremidad campana de pvc; suministro e instalación de extremidad espiga de pvc; suministro e instalación de tapón campana; suministro e instalación de tapa ciega; suministro e instalación de válvula; atraque de concreto; caja para operación de válvulas tipo II; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; suministro, relleno y compactado de material mejorado; relleno y compactado de material; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; suministro, tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico; construcción de banquetas; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.</p>



Costo de las bases: \$ 6,224.40		Capital contable requerido: \$ 600,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de septiembre de 2023; 13:30 hrs		Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de septiembre de 2023; 13:30 hrs		Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de septiembre de 2023; 16:30 hrs.		Fecha estimada de término: 30 de diciembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de octubre de 2023; 16:30 hrs.		Plazo de ejecución: 75 días naturales
<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/017/2023</b>		
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>	
Ampliación de línea de conducción de agua potable en Calle Playa del Amor, Colonia Ampliación 7 regiones, Agencia Municipal de Donaji, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; demolición con medios manuales; demolición con medios manuales de concreto; corte de pavimento de concreto hidráulico; excavación a mano en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de reducción; atraque de concreto simple f'c= 150 kg/cm <sup>2</sup> ; suministro e instalación de cople de reparación; suministro e instalación de cople de reparación p.v.c; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de codo; suministro e instalación de brida roscada; suministro e instalación de extremidad campana pvc; suministro e instalación de extremidad espiga; suministro e instalación de adaptador campana; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banquetta; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.	
Costo de las bases: \$ 6,224.40		Capital contable requerido: \$ 130,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de septiembre de 2023; 15:00 hrs		Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de septiembre de 2023; 15:00 hrs		Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de septiembre de 2023; 09:00 hrs.		Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023



Plazo de ejecución: 45 días naturales	Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de octubre de 2023; 09:00 hrs.
<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/018/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
<p>Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle río pedregal, Colonia Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p> <p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; corte de pavimento de concreto asfáltico, de 8 cms. de profundidad del corte; demolición con medios mecánicos (martillo hidráulico) de pavimento de concreto asfáltico; demolición de concreto hidráulico simple; corte en caja en terreno natural tipo II, con retroexcavadora; afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con moto conformadora y vibro compactador de 2 ton. al 95 % de su p. v. s. m; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; características de un 35% de material de revestimiento y 65% de material del tipo grava-arena al 95% de su p.v.s.m.; concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., módulo de ruptura de 38 kg/cm2 y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm., acabado rayado con peine metálico, con una profundidad de 5 mm. y separaciones de cerdas de 1", cemento portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), en losas de 3.00 x 3.00 mts. de sección máxima, pudiendo reducirse hasta lasos que cumplan con la relación mínima de largo-ancho 2:1 sin exceder de 3.00 la máxima, concreto hecho con revolvedora y colado de losas en forma alternada con diferencias de un día como mínimo entre colados; construcción de tope de 0.12 m. de peralte x 1.20 mts. de ancho a base de concreto hidráulico <math>f'c=150 \text{ kg/cm}^2</math> prop. 1:2:2.5, forjado según diseño; renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico aplicado con microesfera, para formación de marimba con un ancho de 3.00 mts; limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma; acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra, a tiro libre.</p>	
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 495,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de septiembre de 2023; 09:00 hrs	Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023
Junta de aclaraciones: 25 de septiembre de 2023; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de septiembre de 2023; 11:30 hrs.	Fecha estimada de término: 14 de enero de 2024



<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de octubre de 2023; 11:30 hrs.</p>	<p>Plazo de ejecución: 90 días naturales</p>
<p><b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/019/2023</b></p>	
<p><b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b></p>	<p><b>Descripción de la obra:</b></p>
<p>Rehabilitación de Calle Avenida Montoya, Agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: guarniciones y banquetas: corte de banquetas de concreto hidráulico; demolición a máquina, de banquetas; retiro con medios manuales de torre de banquetas; retiro con medios manuales de caja de registro de sistema de toma de agua; protección de poste existente; demolición a máquina, de guarnición tipo cordón cuneta; demolición a máquina de concreto hidráulico; retiro con medios manuales de adoquín hexagonal; desmontaje y retiro de estructura metálica; retiro, desmontaje y desconexiones telefónicas y eléctricas; retiro temporal de señalamiento vertical de tránsito; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; excavación a mano en material tipo II; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banquetas de 10 cms. de espesor; construcción de escalón de concreto hidráulico simple; renivelación de tapa de registro sanitario; suministro y colocación de torre de banquetas; suministro y colocación de caja de registro de sistema de toma domiciliaria; poda sanitaria de árbol; suministro y colocación de tezonle rojo; suministro y colocación de tezonle negro; suministro y colocación de grava triturada de piedra; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra. Pavimento: demolición a máquina, de tope existente; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; suministro y colocación de canastilla pasajuntas; suministro y colocación de barra de conexión, elaborada con varilla corrugada; concreto hidráulico para losa de pavimento; paso peatonal elaborado con concreto hidráulico; renivelación de pozo de visita; renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra a mano.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 1,510,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 22 de septiembre de 2023; 11:00 hrs</p>	<p>Periodo de venta de bases: 15 de septiembre de 2023 al 19 de septiembre de 2023</p>
<p>Junta de aclaraciones: 25 de septiembre de 2023; 10:30 hrs</p>	<p>Fecha estimada de inicio: 17 de octubre de 2023</p>



Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de septiembre de 2023; 14:00 hrs.	Fecha estimada de término: 13 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de octubre de 2023; 14:00 hrs.	Plazo de ejecución: 120 días naturales

## I N F O R M A C I Ó N   G E N E R A L

- 1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos provenientes del Fondo III.- "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".
- 2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.
- 3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación; deberá exhibir una copia fotostática del comprobante de pago, para que en el acto se les haga entrega de las bases de licitación en forma digitalizada.
- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo o mediante transferencia electrónica de acuerdo a los requisitos que se encuentran en las cajas de cobro del Municipio de Oaxaca de Juárez, y tendrá un costo de \$ 6,224.40 (Seis mil doscientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el Artículo 103 Fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2023, para lo cual deberán acudir a la caja recaudadora ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar el oficio para pago emitido por la convocante.
- 5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir serán atendidos por un representante del Departamento de Proyectos debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo que los interesados deberán presentar por escrito sus dudas sobre la convocatoria o bases, con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, a la



siguiente dirección electrónica [depto.licitacionesyc\\_22-24@municipiooaxaca.gob.mx](mailto:depto.licitacionesyc_22-24@municipiooaxaca.gob.mx) o en forma escrita en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia mínima de 3 años en obras de construcción de pavimento con concreto hidráulico, construcción de tanque de agua potable, muro de contención, guarniciones, red de drenaje sanitario, agua potable, banquetas y escalinatas.

7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: Español.

8.- La moneda en que deberá presentarse la propuesta será: Peso Mexicano.

9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.

10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.

11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.

12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.

13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

14.- Con fundamento en el Artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.

15.- Con fundamento en el Artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

16.- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.



18.- Las empresas contratistas quienes lleven a cabo acuerdos de colusión serán sancionados en base a la normatividad penal o administrativa según sea el caso. Esta convocante se reservará el derecho de suspender el concurso o no adjudicar el contrato en los supuestos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

19.- Cuando se acepte la participación conjunta, no se permitirá que las empresas concursen en grupo y de manera individual simultáneamente.

20.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.

21.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 14 de septiembre de 2023.



MONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Oaxaca de Juárez,  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2012 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO



DOCUMENTO SOLO CONSULTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



DOCUMENTO SOLO  
PARA CONSULTA



PERIODICO OFICIAL



**PERIÓDICO OFICIAL**  
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO  
**INDICADOR**  
**UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS**

OFICINA Y TALLERES  
SANTOS DEGOLLADO NÚM. 500 ESQ. RAYÓN  
TELÉFONO Y FAX  
51 6 37 26  
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**CONDICIONES GENERALES**

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NÚMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARÁN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.